


MOTORIZED SUPPORT LEGS



1/14 電動RCビッグトラック オプション&スペアパーツ


オートサポートレッグセット

A部品	1枚	ラックスプリング	4個	850メタル	2個
B部品	1枚	リターンズプリング	2個	六角棒レンチ	1本
モーター	1個	《ギヤー袋詰》		十字レンチ	1個
		40Tギヤー(緑)	1枚	《ビス袋詰A》	
《プレス部品袋詰》		36T-10Tギヤー(赤)	1枚	3×8mm丸ビス	2本
サーボプレート	1枚	28T-12Tギヤー(グレー)	1枚	3×10mmフランジビス	2本
スイッチプレート	1個	ウォームギヤー	1個	3×8mm皿ビス	4本
ジョイントプレートA	1枚	《マウント金具袋詰》		3×8mmタッピングビス	3本
コネクター金具	4個	4mmビローボール	2個	3×10mmフランジタッピングビス	2本
電池受金具A	4個	ジョイントナット	2個	3mmフランジナット	2個
電池受金具B	2個	スプリングピン	3本	4mm Eリング	2枚
グリス	1個	2×10mmシャフト	1本	《ビス袋詰B》	
《両面テープ袋詰》		六角ボス	1個	2×5mm丸ビス	12本
シフトゲート	1枚	5mmワッシャー	2枚	2×8mmキャップスクリュー	5本
ゴム板	2枚	《ピニオン袋詰》		2×8mmタッピングビス	8本
2×50mm両ネジシャフト	1本	ドライブシャフト	1本	2mmナット	5個
2×67mm両ネジシャフト	1本	ロッドナット	1個	2mmワッシャー	1枚
ゴムパイプ細	1本	ラックピニオン	2個	2mm Eリング	1枚
ゴムパイプ太	1本	ラックジョイント	2個	3mmイモネジ	3個
4mmアジャスター	3個	ピニオンシャフト	2本	電池ケース(黒)	2個
両面テープ	1枚	ラック	2個	スイッチハーネフ	1式
インナースプリング	1個	730メタル	2個	※部品をなくさないようにしましょう。	

1


パーツの取りはずし(キングハウラー)
Removing parts (King Hauler)

図中、黒く塗られたパーツは、組立てに使用します。
Shaded parts are to be reassembled.




2

パーツの取りはずし(グローブライナー) Removing parts (Globe Liner)



3

トレージョイントのくみため Coupler assembly





サーボのとりつけ

Attaching servo

★ Assemble as shown with the servo in neutral.

★ Assemble as shown with the servo in neutral.

★KOプロボの場合はプロボの説明図を参考にして下さい。
★Refer to instructions included in R/C unit when using a KO unit.







Position of servo

フタバ・FUTABA

サンワ・SANWA


JR

KO




5 トレーラージョイントのとりつけ Coupler installation

《キングハウラー》
King Hauler




《グローブライナー》
Globe Liner




6 パーツの取りはずし Removing parts

〈タンク・セミトレーラー〉 Tank Trailer



〈パネルバン・セミトレーラー〉 Semi-Trailer





7 電池ボックスのくみ立て Battery case

★ 2 個くみ立て、両面テープでつなげます。
★ Make 2 and connect using double sided tape.

電池受金具 B
Terminal B


コネクター金具
Connector

電池袋金具 A
Terminal A




8

スイッチのくみ立て Switch assembly




9



ギヤケースのくみ立て Gear case




10

配線
Wiring

11


ギヤケースのとりつけ
Gear case installation《タンク・セミトレーラー》
Tank Trailer《パネルバン・セミトレーラー》
Semi-Trailer

12 サポートクランクのくみため Support leg crank




13 サポートクランクのとりつけ Attaching support leg crank

〈タンク・セミトレーラー〉 Tank Trailer



〈パネルバン・セミトレーラー〉 Semi-Trailer




14 レッグのくみ立て Legs

各 2 個作ります
Make 2.

《ラック》 Rack

ラックスプリング
Rack spring




ラック
Rack

《ピニオンシャフト》 Pinion shaft

4mm Eリング
E-Ring

ラックピニオン
Rack pinion



ピニオンシャフト
Pinion shaft

《レッグ》 Leg


A 15

B 12

2×5mm 丸ビス
Screw

ラック
Rack

ラックスプリング
Rack spring



15 サポートレッグのくみ立て Support legs

《L》

2×8mm タッピングビス
Tapping screw


B 8

ピニオンシャフト
Pinion shaft

730メタル
Metal bearing

B 9

レッグ
Leg



《R》

B 11


ピニオンシャフト
Pinion shaft

レッグ
Leg

730メタル
Metal bearing

B 10

2×8mm
タッピングビス
Tapping screw




16 ジョイントのとりつけ Attaching joint cups

《L》

ラックジョイント
Joint cup

3mm イモネジ
Grub screw




ゴム板 ★裏紙をはがしてとりつけます。
Rubber plate ★Remove lining.

《R》

ラックジョイント
Joint cup

3mm イモネジ
Grub screw




ゴム板 ★裏紙をはがしてとりつけます。
Rubber plate ★Remove lining.

17


サポートレグのとりつけ Attaching support legs

★パネルバン・セミトレーラーも同じとりつけです。
★Assembly common for Semi-Trailer and Tank Trailer.



18

電池ボックスのとりつけ Battery case installation



19

シフトゲートのとりつけ Shift gate

★KOプロポのときはプロポの説明を参考して下さい。
★Refer to instructions included in R/C unit when using a KO unit.

〈フタバ〉
Futaba

シフトゲート
Shift gate

★裏紙をはがしてとりつけます。
★Remove lining.

切りとります
Remove.

右側スティック
Right stick

〈サンワ、J R〉
Sanwa, JR

シフトゲート
Shift gate

★裏紙をはがしてとりつけます。
★Remove lining.

線にあわせてとりつけます。
Align here.

右側スティック
Right stick

20 操作 Operation




《脚を下げるとき》

Leg down

★スティックを半分下げます。

★Pull stick half-way.

右側スティック
Right stick






《脚を上げるとき》

Leg up

★スティックをいっぱい下げます。


★Fully pull stick.

右側スティック
Right stick




《トレーラーを切りはなすとき》

When releasing trailer



左側スティック
Left stick



右側スティック
Right stick

★脚をいっぱいに下げた状態で、右側スティックを前に倒し前進させます。

★Lower trailer's legs, push left stick to unhook coupler, and move the truck forward.

《手動スイッチ》

Manual operation

★トレーラーを切りはなした状態で脚の上げ下げをするとき使います。

★Legs can also be raised or lowered by this switch.


脚上げ
Leg up

プロポで操作する位置
Position for radio control

脚下げ
Leg down

★トレーラーとトレーラーヘッドの連結や切り離しをするときは、図のように真すぐの位置で行ないます。

★Make sure the truck and trailer are aligned straight as shown, when releasing and hitching.



★部品請求にはこのカードが必要です。
部品請求なさる方はカードの住所、氏名、電話番号欄をしっかりと記入下さい。

MOTORIZED SUPPORT LEGS

1/14 電動RCトラック
オプション&スペアパーツ
オートサポートレッグセット

部品を紛失したり、破損なされた方は、このカードの必要部品を丸でかき込み現金書留又は定額為替で田宮模型カスタマーサービスまでお申し込み下さい。

お問い合わせ番号 静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間・平日 8:00~20:00・土、日、祝日 8:00~17:00

A 部品	1,220円
B 部品	1,240円
ビス袋詰 A	290円
ビス袋詰 B	340円
電池ボックス (黒) 1コ	350円
ギヤー袋詰	200円
プレス部品袋詰	620円
両面テープ袋詰	460円
マウント金具袋詰	330円
ピンオン袋詰	980円
スイッチ袋詰 (スイッチハーネス)	850円
モーター	600円
説明図	320円

《郵便為替のご利用方法》 郵便局の払込用紙の通信欄に、このカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ず記入下さい。払込人住所欄には電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・田宮模型でお払い込み下さい。

住所

電話 () -

氏名

0703

☆ITEM 56505



TAMIYA
株式会社 タミヤ
静岡市恩田原3-7 〒422-8610